

Uebersicht / overview Stand 11.2021



Kontakt

+49 821 299930
+49 821 471705
info@schnierle.de
SchnierleSitzsysteme

Mercedes Sprinter



Mercedes Vito



VW Crafter



VWTReihe



Fiat Ducato



Fiat Scudo



Fiat Talento



Citroen Jumper



Citroen Jumpy



Peugeot Boxer



Peugeot Expert



Ford Transit



Ford Custom



Renault Trafic



Renault Master



Opel Vivaro



Opel Movan



Opel Zafira



Nissan Primastar/NV300



Nissan Interst



Nissan NV400



Einbaufreigaben / Gutachten Hermann Schnierle GmbH

Iveco Daily



Toyota ProAce



MAN TGE



VW Caddy



Fiat Doblo



Citroen Berlingo



Peugeot Partner



Ford Connect



Hyundai H1



Einbaufreigaben / Gutachten Mercedes Sprinter

[Zurück zur Übersicht](#)



Mercedes-Benz Sprinter, Typ 906, ab 04/2006 und Typ 907 und 910, ab 02/2018

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:														Fußsysteme								
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF1	TAF2 RV	TAF4	Combus2	SL3	Flexus	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	RolliBox	Gurtsäule	SafeTrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X		X				X	X	X	X	X	X*
	Rail In	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X		X				X	X	X	X	X	X*
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	74/408	X	X	74/408	74/408	74/408	X	X		X									
	Rail In	X	X	X	X	74/408	X	X	74/408	74/408		X	X		X									
ISO 10542 mit ECE-R14	Alusystemboden														X		X							
	Rail In														X		X	X						

Hinweis: Combus2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to)

Hinweis: Flexus nur in M1 (bis 8 Sitzplätze, bis 3,5 to)

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

* SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list. Please contact us with any questions.

[Test](#)

Einbaufreigaben / Gutachten Mercedes Vito / Viano / V- Klasse

[Zurück zur Übersicht](#)



Mercedes Vito / Viano / V- Klasse Modell ab 07/2014 (W447)

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:													Fußsysteme								
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	Easy Leg	Eco Leg	Klappsitzfuß	Festeinbau	Radkastenkonsole	SlidingBridge	
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X		X	X							X	X	X	X	X	X*
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X		X	X										X		X*
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X												
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X												
ISO 10542 mit ECE-R14	Alusystemboden															X		X					
	Rail In														X		X	X					X

Mercedes Vito / Mixto / Viano / V- Klasse Modell von 07/2003 bis 07/2014 (639/2 + 639/4)

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:													Fußsysteme								
		Linea HF	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	SafeTrans	Easy Leg	Eco Leg	Klappsitzfuß	Festeinbau	Radkastenkonsole	SlidingBridge		
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X										X	X	X	X	X	
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X										X	X	X	X	X	
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	74/408														
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X															
ISO 10542 mit ECE-R14	Alusystemboden															X		X					
	Rail In														X		X	X					

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: SL3 und TAF 4 nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach.

Hinweis: Radkastenkonsole nur im Verbindung mit TAF2 RV oder TAF4

* SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Please contact us with any questions.

Einbaufreigaben / Gutachten VW Crafter

[Zurück zur Übersicht](#)



VW Crafter neu, Typ SYN1E, SYN2E, ab 03/2017

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:													Fußsysteme								
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF1	TAF2	TAF4	SL3	Flexus	Flexus 2	GIS Liner 3	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	Aquti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X					X	X	X	X	X	X*
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X				X		X	X	X	X	X*
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X										
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X		X										
ISO 10542 mit ECE-R14	Alusystemboden													X		X							
	Rail In												X		X	X							

keine Hinweise

VW Crafter alt, Typ 2EC, 2EK (2006 - 2017)

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:													Fußsysteme								
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF1	TAF2	TAF4	SL3	Flexus	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	Aquti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Sliding Bridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X					X	X	X	X	X	X*
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X				X		X	X	X	X	X*
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	74/408	X	X	74/408	74/408	X	X		X									
	Rail In	X	X	X	X	74/408	X	X	74/408		X	X		X									
ISO 10542 mit ECE-R14	Alusystemboden													X		X							
	Rail In												X		X	X							

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: Combus2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to)

Hinweis: Flexus nur in M1 (bis 8 Sitzplätze, bis 3,5 to)

* SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist. Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above. New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list. Please contact us with any questions.

Einbaufreigaben / Gutachten VW T5/T6

[Zurück zur Übersicht](#)



VW T5 von 2003 bis 06/2015 (7HC, 7J0)

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:												Fußsysteme							
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus 2	GIS Liner 3	RRHS	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	Klappsitzfuß	Quickout 2	Festeinbau	Radkastenkonsole	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	
ISO 10542 mit ECE-R14	Alusystemboden													X	X						
	Rail In													X	X	X					

VW T6 ab 07/2015 (7HC, 7J0) und VW T6.1 (ab 09.2019)

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:												Fußsysteme							
		Linea HF	Linea Klappsitz	Sicom2 HF	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus 2	GIS Liner 3	RRHS	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	Klappsitzfuß	Quickout 2	Festeinbau	Radkastenkonsole	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	
ISO 10542 mit ECE-R14	Alusystemboden													X	X						
	Rail In													X	X	X					

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: SL3 und TAF4 nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach.

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Please contact us with any questions.

Einbaufreigaben / Gutachten Fiat Ducato

[Zurück zur Übersicht](#)



Fiat Ducato Typ 250, ab 06/2006

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:														Fußsysteme								
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	Combus2	SL3	Flexus	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Feststeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X				X	X	X	X	X	X	X*
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X			X		X	X	X	X	X	X*
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X		X				X	X	X	X	X	X	
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X		X				X	X	X	X	X	X	
ISO 10542 mit ECE-R14	Alusystemboden																X		X					
	Rail In																X		X	X				

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: Combus2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to)

Hinweis: Flexus nur in M1 (bis 8 Sitzplätze, bis 3,5 to)

* SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Please contact us with any questions.

Einbaufreigaben / Gutachten Fiat Scudo

[Zurück zur Übersicht](#)



Fiat Scudo, zwischen 2007 und 2016

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:														Fußsysteme										
ISO 10542 mit ECE-R14	Alusystemboden	Linea HF	Linea Klappsitz	Sicom2 HF	Sicom2 RV	VanX	TAF1	TAF2 RV	TAF4	DHT	Combus 2	SL3	Flexus	Flexus2	Gis Liner intq. KS	Gis Liner extra Ks	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	Sliding Bridge
																	X		X							

Gurtsäule auf einer Zwischenkonsole auf dem Längsträger montiert.

Fiat Scudo / Fiat Ulysse Typ V, ab 03/2022

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:												Fußsysteme					
ECE-R14	Alusystemboden	Linea HF	Linea Klappsitz	Sicom2 HF	VanX	SL3	Flexus	Gis Liner	TAF2	TAF4	RRHS	Gurtsäule	Safetrans	Aquitt S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOu	Festeinbau	Klappsitzfuß
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X	X	X	X	X									
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
ISO 10542 mit ECE-R14	Alusystemboden											X	X						
	Rail In											X	X	X					

Er ist baugleich mit die folgenden Fahrzeugen:
 Citroen Jumpy / Citroen SpaceTourer
 Opel Vivaro C / Opel Zafira Life
 Peugeot Expert / Peugeot Traveller
 Toyota ProAce / Toyota ProAce Verso
 Fiat Scudo / Fiat Ulysse

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: SL3 nur 970 mm und 1140 mm Breite nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach.

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Please contact us with any questions.

Einbaufreigaben / Gutachten Fiat Talento

[Zurück zur Übersicht](#)



Fiat Talento, Typ FJL, FFL, ab 07/2016

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:											Fußsysteme							
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	QuickOut2	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X	X
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X	X
ISO 10542 mit ECE-R14	Alusystemboden												X	X						
	Rail In												X	X	X					

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: Radkastenkonsole nur im Verbindung mit TAF2 RV oder TAF4

Hinweis: SL3 und TAF4 nur im Verbindung mit Hochdach oder Schladdach.

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Please contact us with any questions.

Einbaufreigaben / Gutachten Citroen Jumper

[Zurück zur Übersicht](#)



Citroen Jumper, Typ Y, ab 06/2006

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:														Fußsysteme								
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	Combus2	SL3	Flexus	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X				X	X	X	X	X	X	X*
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X			X		X	X	X	X	X	X*
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X		X				X	X	X	X	X	X	
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X		X				X	X	X	X	X	X	
ISO 10542 mit ECE-R14	Alusystemboden																X		X					
	Rail In																X		X	X				

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: Combus2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to)

* SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Please contact us with any questions.

Einbaufreigaben / Gutachten Citroen Jumpy

[Zurück zur Übersicht](#)



Citroen Jumpy, Citroen SpaceTourer Typ V, ab 04/2016

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:											Fußsysteme					
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	SL3	Flexus2	GIS Liner 3	TAF2	TAF4	RRHS	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X					
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X
ISO 10542 mit ECE-R14	Alusystemboden												X	X				
	Rail In												X	X	X			

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: SL3 nur 970 mm und 1140 mm Breite nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach.

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list. Please contact us with any questions.

Er ist baugleich mit die folgenden Fahrzeugen:

Citroen Jumpy / Citroen SpaceTourer
 Opel Vivaro C / Opel Zafira Life
 Peugeot Expert / Peugeot Traveller
 Toyota ProAce / Toyota ProAce Verso
 Fiat Scudo / Fiat Ulysse

Einbaufreigaben / Gutachten Peugeot Boxer

[Zurück zur Übersicht](#)



Peugeot Boxer, Typ Y, ab 06/2006

Norm:	Gutachten:	Bodensystem:	Sitzsysteme:													Fußsysteme									
			Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	Combus2	SL3	Flexus	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge
ECE-R14		Alusystemboden Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X*
			X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X			X		X	X	X	X	X	X
ECE-R17		Alusystemboden Rail In	X	X	X	X	X	X	74/408	X	74/408	X	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	X	X	X	X	74/408	X	74/408	X	X		X			X		X	X	X	X	X	X
ISO 10542 mit ECE-R14		Alusystemboden Rail In															X		X						
																		X		X	X				

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: Combus2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to)

* SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist. Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above. New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list. Please contact us with any questions.

Einbaufreigaben / Gutachten Peugeot Expert

[Zurück zur Übersicht](#)



Peugeot Expert, Peugeot Traveller Typ V, ab 04/2016																			
Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:										Fußsysteme							
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	SL3	Flexus2	GIS Liner 3	TAF2	TAF4	RRHS	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Klappsitzfuß
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X	X
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X
ISO 10542	Alusystemboden													x					
mit ECE-R14	Rail In													x			X		

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: SL3 nur 970 mm und 1140 mm Breite nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach.

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Please contact us with any questions.

Er ist baugleich mit die folgenden Fahrzeugen:
 Citroen Jumpy / Citroen SpaceTourer
 Opel Vivaro C / Opel Zafira Life
 Peugeot Expert / Peugeot Traveller
 Toyota ProAce / Toyota ProAce Verso
 Fiat Scudo / Fiat Ulysse

Einbaufreigaben / Gutachten Ford Transit

[Zurück zur Übersicht](#)



Ford Transit, Typ FAD, FBD, FCD, FDD, ab 05/2014

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:														Fußsysteme								
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	Combus2	SL3	Flexus	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	Aquti S2	EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	QuickOut2	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X*
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X*
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X		X				X	X	X	X	X	X	
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X		X				X	X	X	X	X	X	
ISO 10542 mit ECE-R14	Alusystemboden													X			X							
	Rail In													X			X	X						X

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: Combus 2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to)

Hinweis: Flexus nur in M1 (bis 8 Sitzplätze, bis 3,5 to)

* SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Please contact us with any questions.

*
Einbaufreigaben / Gutachten Ford Custom

[Zurück zur Übersicht](#)



Ford Transit / Tourneo Custom, Typ FAC, FCC, ab 06/2012

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:											Fußsysteme							
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	RailQuick	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X	
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X	X
ISO 10542 mit ECE-R14	Alusystemboden										X	X								
	Rail In										X	X	X						X	

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: SL 3 und TAF 4 nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlfldach.

Hinweis: Radkastenkonsole nur im Verbindung mit TAF 2 RV oder TAF 4

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Please contact us with any questions.

Einbaufreigaben / Gutachten Renault Trafic

[Zurück zur Übersicht](#)



Renault Trafic, Typ L, JL, ab 09/2014

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:											Fußsysteme							
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	QuickOut2	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X	X
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X	X
ISO 10542 mit ECE-R14	Alusystemboden												X	X						
	Rail In												X	X	X					

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: SL3 und TAF 4 nur im Verbindung mit Hochdach oder Schladach.

Hinweis: Radkastenkonsole nur im Verbindung mit TAF 2 RV oder TAF 4

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist. Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above. New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list. Please contact us with any questions.

Einbaufreigaben / Gutachten Renault Master

[Zurück zur Übersicht](#)



Renault Master, Typ MA, MF, ML, X70, ab 03/2010

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:														Fußsysteme								
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	Combus2	SL3	Flexus	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X				X	X	X	X	X	X	X*
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X			X		X	X	X	X	X	X*
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X		X				X	X	X	X	X	X	
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X		X				X	X	X	X	X	X	
ISO 10542 mit ECE-R14	Alusystemboden																	X	X					
	Rail In																	X	X	X				
																		X						

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: Combus 2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to)

Hinweis: Flexus nur in M1 (bis 8 Sitzplätze, bis 3,5 to)

* SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Please contact us with any questions.

Einbaufreigaben / Gutachten Opel Vivaro

[Zurück zur Übersicht](#)



Opel Vivaro, Typ X83, ab 08/2014 bis 01/2019

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:											Fußsysteme							
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Gurtsäule	Safetrans	Aquti S2	EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	QuickOut2	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X	X
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X	X	X
ISO 10542 mit ECE-R14	Alusystemboden												X	X						
	Rail In												X	X				X		



Opel Vivaro, Opel Zafira Life Typ V, ab 01/2019

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:											Fußsysteme							
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Gurtsäule	Safetrans	Aquti S2	EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	QuickOut2	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X										X
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X	X	X
ISO 10542 mit ECE-R14	Alusystemboden												X	X						
	Rail In												X	X				X		

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: SL3 nur 970 mm und 1140 mm Breite nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach.

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Please contact us with any questions.

Er ist baugleich mit die folgenden Fahrzeugen:

Citroen Jumpy / Citroen SpaceTourer

Opel Vivaro C / Opel Zafira Life

Peugeot Expert / Peugeot Traveller

Toyota ProAce / Toyota ProAce Verso

Fiat Scudo / Fiat Ulysse

Einbaufreigaben / Gutachten Opel Movano

[Zurück zur Übersicht](#)



Opel Movano, Typ MR, MV, MT, MW, ab 03/2010

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:													Fußsysteme									
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	Combus 2	SL3	Flexus	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	Aquti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X*
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X										
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X		X			X	X	X	X	X	X	X	
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X		X										
ISO 10542 mit ECE-R14	Alusystemboden																X							
	Rail In																X				X			



Opel Movano, Typ Y, ab 11/2021

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:													Fußsysteme									
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	Combus 2	SL3	Flexus	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	Aquti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X*
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X										
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X		X			X	X	X	X	X	X	X	
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X		X										
ISO 10542 mit ECE-R14	Alusystemboden																X							
	Rail In																X				X			

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: Combus 2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to)

Hinweis: Flexus nur in M1 (bis 8 Sitzplätze, bis 3,5 to)

* SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist. Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above. New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list. Please contact us with any questions.

Einbaufreigaben / Gutachten Opel Zafira Life (ab 2019)

[Zurück zur Übersicht](#)



Opel Zafira Life, Typ V, ab 01/2019

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:																Fußsysteme											
		Linea HF	Linea RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF	Sicom2 RV	VanX	TAF1	TAF2 RV	TAF4	DHT	Combus2	SL3	Flexus	Flexus2	Gis Liner intg. KS	Gis Liner sep. KS	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	Sliding Bridge	
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X		X	X			X	X	X	X						X	X	X	X		X		
	Rail In	X	X	X	X	X	X		X	X			X	X	X	X							X	X	X	X		X	
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X		X	X			X	X	X	X						X	X	X	X		X		
	Rail In	X	X	X	X	X	X		X	X			X	X	X	X							X	X	X	X		X	
ISO 10542 mit ECE-R14	Alusystemboden																					x					X		
	Rail In																					x					X	X	
																												X	

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: SL 3 nur 970 mm und 1140 mm Breite nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach.

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist. Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above. New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list. Please contact us with any questions.

*
Einbaufreigaben / Gutachten Nissan Primastar/NV300 (2002 - 2016)

[Zurück zur Übersicht](#)



Nissan NV300, Typ 4, J4, ab 09/2014

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:											Fußsysteme							
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	SL3	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	QuickOut2	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X	
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X	X
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X										X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X										X	X
ISO 10542 mit ECE-R14	Alusystemboden										X	X								
	Rail In										X	X	X						X	

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: SL 3 und TAF 4 nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlafdach.

Hinweis: Radkastenkonsole nur im Verbindung mit TAF 2 RV oder TAF 4

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Please contact us with any questions.

Einbaufreigaben / Gutachten Nissan Interstar

[Zurück zur Übersicht](#)



Renault Master, Typ X70, zwischen 2003 und 2010

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:																Fußsysteme										
		Linea HF	Linea RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF	Sicom2 RV	VanX	TAF1	TAF2 RV	TAF4	DHT	Combus 2	SL3	Flexus	Flexus2	Gis Liner intg.	Gis Liner sep. K	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut 2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	Sliding Bridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X		X	X									X			X	X	X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X		X	X									X			X	X	X	X	X	X	X
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X		X	X		X				X	X		X			X	X	X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X		X	X		X			74/408			X	X		X		X	X	X	X	X	X
ISO 10542 mit ECE-R14	Alusystemboden																	X			X							i. Arbeit
	Rail In																	X			X							i. Arbeit

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: Combus 2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to)

Hinweis: Flexus nur in M1 (bis 8 Sitzplätze, bis 3,5 to)

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Please contact us with any questions.

Einbaufreigaben / Gutachten Nissan NV400

[Zurück zur Übersicht](#)



Nissan NV400, Typ M1, M9, V8, V9, V1, V2, ab 09/2010

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:														Fußsysteme								
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2 RV	TAF4	Combus2	SL3	Flexus	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	SlidingBridge
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X*
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X				X	X	X	X	X	X	X*
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X		X				X	X	X	X	X	X	
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	74/408	X	X		X					X	X	X	X	X	
ISO 10542 mit ECE-R14	Alusystemboden																X							
	Rail In																X							

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: Combus 2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to)

Hinweis: Flexus nur in M1 (bis 8 Sitzplätze, bis 3,5 to)

* SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist. Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above. New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list. Please contact us with any questions.

*
Einbaufreigaben / Gutachten Iveco Daily

[Zurück zur Übersicht](#)



Iveco Daily, Typ IS, ab 07/2014

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:											Fußsysteme							
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF4	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	QuickOut 2	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X
ISO 10532 mit ECE-R14	Alusystemboden								X	X	X									
	Rail In								X	X	X	X								X

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.
 Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.
 Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.
 New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.
 Please contact us with any questions.

Einbaufreigaben / Gutachten Toyota ProAce (ab 2016)

[Zurück zur Übersicht](#)



Toyota ProAce, ProAce Verso, Typ V, ab 04/2016

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:											Fußsysteme						
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	SL3	Flexus2	GIS Liner 3	TAF2	TAF4	RRHS	Gurtsäule	Safetrans	Aquti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Klappsitzfuß
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X
ISO 10542 mit ECE-R14	Alusystemboden													x	X				
	Rail In													x	X	X			

Er ist baugleich mit die folgenden Fahrzeugen:

Citroen Jumpy / Citroen SpaceTourer
 Opel Vivaro C / Opel Zafira Life
 Peugeot Expert / Peugeot Traveller
 Toyota ProAce / Toyota ProAce Verso
 Fiat Scudo / Fiat Ulysse

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: SL 3 nur 970 mm und 1140 mm Breite nur im Verbindung mit Hochdach oder Schlaufdach.

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Please contact us with any questions.

Einbaufreigaben / Gutachten MAN TGE (ab 2017)

[Zurück zur Übersicht](#)



MAN TGE, Typ SYN1E, SYN2E, ab 03/2017

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:											Fußsysteme								
		Linea HF/RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF/RV	VanX	TAF2	TAF4	SL3	Flexus2	GIS Liner 3	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	Radkastenkonsole	SlidingBridge	
ECE-R14	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X	X	X	X*
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X							X		X*
ECE-R17	Alusystemboden	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X									
	Rail In	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X									
ISO 10542 mit ECE-R14	Alusystemboden											X		X							
	Rail In											X		X	X						X

Hinweis: Klappsitzfuß nur im Verbindung mit Linea Klappsitz

Hinweis: Combus2 nur in M2 (mehr als 8 Sitzplätze, bis 5,0 to)

Hinweis: Flexus nur in M1 (bis 8 Sitzplätze, bis 3,5 to)

* SlidingBridge nur i.V. mit TAF4 oder TAF2 RV

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Please contact us with any questions.

Einbaufreigaben / Gutachten VW Caddy

[Zurück zur Übersicht](#)



VW Caddy ab 2003 (2KN) und VW Caddy V ab 2020 (SKN)

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:																Fußsysteme										
		Linea HF	Linea Klappsitz	Sicom2 HF	Sicom2 RV	VanX	TAF1	TAF2 RV	TAF4	DHT	Combus 2	SL3	Flexus	Flexus2	Gis Liner intg. KS	Gis Liner sep. KS	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	EasyLeg	EcoLeg	Festeinbau	QuickOut 2	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	Sliding Bridge	
ECE-R14																			X				X					

Gurtsäule auf ein Aluminium Bodenprofil, eine Aluplatte und ein fahrzeugspezifischer Einbausatz

Safetrans auf einer fahrzeugspezifischer Lösung montiert

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list. Please contact us with any questions.

Einbaufreigaben / Gutachten Fiat Doblo

[Zurück zur Übersicht](#)



Fiat Doblo, Typ 263, ab 02/2010

Norm:		Bodensystem:		Sitzsysteme:														Fußsysteme											
ECE-R14	Rail In	Linea HF	Linea RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF	Sicom2 RV	VanX	TAF1	TAF2 RV	TAF4	DHT	Combus 2	SL3	Flexus	Flexus2	Gis Liner intg.	Gis Liner extra	RRHS	Rollbox	Gurtsäule	Safetrans	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut 2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	Sliding Bridge	
							X																X						

VanX schmal auf 3C Multifunctional Drehkonsole

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Please contact us with any questions.

Einbaufreigaben / Gutachten Citroen Berlingo

[Zurück zur Übersicht](#)



Citroen Berlingo Typ 7, ab 06/2008

Norm: Bodensystem:

ECE-R14	

Sitzsysteme:

Linea HF	Linea Klappsitz	Sicom2 HF	Sicom2 RV	VanX	TAF1	TAF2 RV	TAF4	DHT	Combus 2	SL3	Flexus	Flexus2	Gis Liner intg.	Gis Liner extra	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans
																	X	

Gurtsäule auf einer Zwischenkonsole auf dem Längsträger montiert.

Fußsysteme

Easy Leg	Eco Leg	QuickOut 2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Fuß-Klappsitz	Sliding Bridge
			X			

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist. Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above. New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list. Please contact us with any questions.

Einbaufreigaben / Gutachten Peugeot Partner

[Zurück zur Übersicht](#)



Peugeot Partner, Typ 7, ab 06/2008

Norm: Bodensystem:

ECE-R14	
---------	--

Sitzsysteme:

Linea HF	Linea RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF	Sicom2 RV	VanX	TAF1	TAF2 RV	TAF4	DHT	Combus 2	SL3	Flexus	Flexus2	Gis Liner intq.	Gis Liner extra	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans
																		X	

Fußsysteme

EasyLeg	EcoLeg	QuickOut 2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	Sliding Bridge
			X			

Gurtsäule auf einer Zwischenkonsole auf dem Längsträger montiert.

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden.

Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Please contact us with any questions.

Einbaufreigaben / Gutachten Ford Tourneo Connect

[Zurück zur Übersicht](#)



Ford Tourneo Connect, Typ PJ2, ab 2013

Norm: Bodensystem:

ECE-R14	
---------	--

Sitzsysteme:

Linea HF	Linea RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF	Sicom2 RV	VanX	TAF1	TAF2 RV	TAF4	DHT	Combus 2	SL3	Flexus	Flexus2	Gis Liner intg. KS	Gis Liner extra	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	
								X										X		

Fußsysteme

EasyLeg	EcoLeg	QuickOut 2	Festeinbau	Radkastenkonsole	Klappsitzfuß	Sliding Bridge
			X			
X						

Fahrzeugunterbodenbau API CZ s.r.o. und Seitenschienen (Rail In)

Safetrans auf einer fahrzeugspezifischer Lösung montiert

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist.

Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above.

New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list.

Please contact us with any questions.

Einbaufreigaben / Gutachten Hyundai H-1

[Zurück zur Übersicht](#)



Hyundai H-1, Typ TQ, ab 02/2008

Norm:	Bodensystem:	Sitzsysteme:																Fußsysteme										
		Linea HF	Linea RV	Linea Klappsitz	Sicom2 HF	Sicom2 RV	VanX	TAF1	TAF2 RV	TAF4	DHT	Combus 2	SL3	Flexus	Flexus2	Gis Liner intg. KS	Gis Liner sep. KS	RRHS	Rollibox	Gurtsäule	Safetrans	Aguti S2	EasyLeg	EcoLeg	QuickOut2	Festeinbau	Sliding Bridge	
ECE-R14	Alusystemboden Rail In												X											X				
ECE-R17	Alusystemboden Rail In																											
ISO 10542 mit ECE-R14	Alusystemboden Rail In																											

Wichtiger Hinweis:

Diese Übersicht wird nicht automatisch aktualisiert. Die hier angegebenen Informationen beziehen sich auf den Index Stand welcher vorne in der Übersicht angegeben ist. Bei neuen Fahrzeugen und neuen Sitzsystemen kann es auch zu Überschneidungen kommen. Das bedeutet das Tests bereits erfolgreich absolviert sind diese aber noch nicht in der Liste eingetragen wurden. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen jederzeit an.

Important NOTE:

This overview is not updated automatically. The information given here refers to the index status which is given in the overview above. New vehicles and new seating systems may also overlap. This means that the tests have already been successfully completed but they are not yet entered in the list. Please contact us with any questions.